

# Husqvarna FS 400 LV

POTENZA MAX (DATI FORNITI DAL PRODUTTORE DIAMETRO DEL DISCO DEL MOTORE)

8.7 kW

500 mm

PROFONDITÀ MAX DI TAGLIO

187 mm

#### VARIANTE DEL PRODOTTO

TAGLIASUOLO FS 400 LV 11.7 hp | 500mm | CE | Honda Art. n. 967 79 65-01















### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

La nostra solida FS 400 LV è una tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di taglio.



Tutte le specifiche FS 400 LV	FS 400 LV 11.7 hp   500mm   CE   Honda 967 79 65-01	FS 400 LV 11.7 hp   450 mm   CE   Honda 965 14 82-01
Alimentazione	Motore a scoppio	Motore a scoppio
Numero di cicli	Motore a 4 tempi	Motore a 4 tempi
Produttore del motore	Honda	Honda
Controllo della profondità del disco	Hand wheel	-
Raffreddamento motore	Aria	Aria
Dimensione prodotto, altezza	940 mm	940 mm
Emissioni di scarico (CO2 EU V)	743 g/kWh	743 g/kWh
Larghezza dell'imballo	740 mm	740 mm
Dimensione prodotto, profondità	615 mm	615 mm
Diametro del disco	500 mm	450 mm
Profondità max di taglio	187 mm	162 mm
Peso lordo dell'articolo	135.760 g	127.500 g
Peso	100 kg	99 kg
Diametro bussola	25.4 mm	25.4 mm
Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)	8,7 kW	8,7 kW
Capacità serbatoio carburante	6,11	6,11
Dimensione prodotto, lunghezza	1.150 mm	1.150 mm
Altezza dell'imballo	1.130 mm	1.120 mm
Lunghezza dell'imballo	1.050 mm	1.050 mm
Cilindri	1	1
Motore		
Attrezzatura di taglio		

Dimensioni	

Showing 23 of 23

### **UTENSILI DIAMANTATI**



## PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

